Equipamiento farmacéutico

EXPOFARM

Monitor LCD

Monitor LCD 65”

Un escaparate interactivo en su farmacia

Pantalla de gran potencia, y capacidad industrial. Su pantalla LCD ha sido fabricada en las más altas prestaciones con el fin de poder mostrar contenido audiovisual de gran calidad por medio de sus 65”.

Este monitor industrial cuenta con un alto brillo de 4.000nits para ofrecer una gran visibilidad tanto de día como de noche. Sus altas prestaciones también permiten una máxima durabilidad, ya que está preparado para estar largos periodos de tiempo encendido.

Puede ser instalado en vertical y horizontal

Para más información diríjase a info@expofarm.es o llame al +34 93 819 91 23 o al +34 91 351 98 96

Equipamiento farmacéutico

EXPOFARM

Monitor LCD

Monitor LCD 65”

Especificaciones técnicas



- **Pantalla:** LCD
- **Resolución:** 3840*2160 (4K)
- **Brillo:** ±4.000nits
- **Contraste:** 40000:1
- **Ángulo de visualización:** 178˚/178˚
- **Consumo medio:** ± 440w
- **Tensión de trabajo:** 180-264V 50-60Hz.
- **Chasis:** Aluminio, hierro y cristal
- **Grado de estanqueidad:** IP22
- **Doble cara:** No
- **Temp. de trabajo:** 0˚C – 50˚C
- **Humedad de trabajo:** 10-85%
- **Sistema:** Android 7.1.2 , Rom:32Gb, Ram:4Gb,
- **CPU:**Quad-core ARM Cortex-A17 1.8Hz.
- **Conectividad:** TCP/IP (Cable RJ45), Wifi, 4G(no incluido)
- **Audio:** Si. Stereo 10w 8Ω
- **Peso:** ±30Kg neto
- **Medidas del monitor:** 1443.3*820.9*92.6mm





Para más información diríjase a info@expofarm.es o llame al +34 93 819 91 23 o al +34 91 351 98 96

Equipamiento farmacéutico

EXPOFARM

Monitor LCD

Monitor LCD 75”



Un escaparate interactivo en su farmacia

Pantalla de gran potencia, y capacidad industrial. Su pantalla LCD ha sido fabricada en las más altas prestaciones con el fin de poder mostrar contenido audiovisual de gran calidad por medio de sus 75”.

Este monitor industrial cuenta con un alto brillo de 4.000nits para ofrecer una gran visibilidad tanto de día como de noche. Sus altas prestaciones también permiten una máxima durabilidad, ya que está preparado para estar largos periodos de tiempo encendido.

Puede ser instalado en vertical y horizontal

Para más información diríjase a info@expofarm.es o llame al +34 93 819 91 23 o al +34 91 351 98 96

Equipamiento farmacéutico

EXPOFARM

Monitor LCD

Monitor LCD 75”

Especificaciones técnicas



- **Pantalla:** LCD
- **Resolución:** 3840*2160 (4K)
- **Brillo:** ±4.000nits
- **Contraste:** 40000:1
- **Ángulo de visualización:** 178˚/178˚
- **Consumo medio:** ± 600w
- **Tensión de trabajo:** 180-264V 50-60Hz.
- **Chasis:** Aluminio, hierro y cristal
- **Grado de estanqueidad:** IP22
- **Doble cara:** No
- **Temp. de trabajo:** 0˚C – 50˚C
- **Humedad de trabajo:** 10-85%
- **Sistema:** Android 7.1.2 , Rom:32Gb, Ram:4Gb,
- **CPU:**Quad-core ARM Cortex-A17 1.8Hz.
- **Conectividad:** TCP/IP (Cable RJ45), Wifi, 4G(no incluido)
- **Audio:** Si. Stereo 10w 8Ω
- **Peso:** ±35Kg neto
- **Medidas del monitor:** 1810*1100*240mm





Para más información diríjase a info@expofarm.es o llame al +34 93 819 91 23 o al +34 91 351 98 96